

表4 直近3年間の水質基準項目検査の結果 定④（みすみ保育園）

番号	検査項目	検査月	令和3年度												令和4年度												令和5年度												統計値			水質
		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値	基準値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100以下	
2	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.27	—	—	0.25	—	—	0.28	—	—	0.28	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.27	—	—	0.29	—	—	0.28	—	—	0.27	—	—	0.30	—	—	0.35	—	—	0.25	0.35	0.29	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—																				

表9 直近3年間の水質基準項目検査の結果 原⑤（新下地区浄水場/着水井）

番号	検査項目	検査月	令和3年度												令和4年度												令和5年度												統計値			水質
		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値	基準値
1	一般細菌	個/mL	92	※720	※1700	※1900	3000以上	※1800	※2400	※2200	※1000	※380	※370	74	※190	※920	※1100	100	3000以上	※560	21	※840	※280	※150	※440	72	39	※220	※420	※560	53	50	34	18	12	34	35	28	12	※2400	※553	100以下
2	大腸菌	-	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	不検出	不検出	※検出	不検出	不検出	※検出	不検出	不検出	※検出	※検出	※検出	※検出	※検出	不検出	※検出	※検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.004	0.003	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.4	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	0.29	0.23	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6以下	
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下	
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	mg/L																																								

表10 直近3年間のクリプトスポリジウム等に関連した検査の結果

令和3年度

[illegible]

令和4年度

[illegible]

令和5年度

[illegible]

赤字は「指標菌」が検出された結果を示す。

表11 令和5年度 水源流域調査 現地調査結果

(1) No. 1 三隅川（小波橋）

調査年月日		R5. 5. 24	R5. 8. 24	R5. 11. 9	R6. 2. 29	年間 最小値	年間 最大値	年間 平均値*	環境基準値 河川A類型	環境基準値 適合状況
調査項目	単位									
水温	℃	17.8	25.6	17.4	9.8	9.8	25.6	17.7	—	—
水素イオン濃度 (pH)	—	7.9	7.7	7.5	7.4	7.4	7.9	7.6	6.5以上8.5以下	4/4
溶存酸素量 (DO)	mg/L	11.4	8.7	9.3	11.4	8.7	11.4	10.2	7.5以上	4/4
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	1.0	0.9	2以下	4/4
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	2.3	1.7	0.8	1.4	0.8	2.3	1.6	—	—
浮遊物質 (SS)	mg/L	3.5	2.1	1.4	2.3	1.4	3.5	2.3	25以下	4/4
大腸菌数	CFU/100mL	10	49	140	40	10	140	60	300以下	4/4
大腸菌群数	MPN/100mL	490	※1400	220	140	140	※1400	563	1000以下	3/4
全窒素 (T-N)	mg/L	0.60	0.48	0.49	0.85	0.48	0.85	0.61	—	—
全燐 (T-P)	mg/L	0.040	0.033	0.026	0.015	0.015	0.040	0.029	—	—

(2) No. 2 三隅川（辻並川合流点下流）

調査年月日		R5. 5. 24	R5. 8. 24	R5. 11. 9	R6. 2. 29	年間 最小値	年間 最大値	年間 平均値*	環境基準値 河川A類型	環境基準値 適合状況
調査項目	単位									
水温	℃	17.5	26.5	17.2	9.2	9.2	26.5	17.6	—	—
水素イオン濃度 (pH)	—	7.5	7.8	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	6.5以上8.5以下	4/4
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.1	9.9	10.6	12.2	9.9	12.2	10.7	7.5以上	4/4
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.8	1.0	0.9	0.7	0.7	1.0	0.9	2以下	4/4
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	2.2	2.0	1.1	1.3	1.1	2.2	1.7	—	—
浮遊物質 (SS)	mg/L	4.6	2.2	1.1	0.6	0.6	4.6	2.1	25以下	4/4
大腸菌数	CFU/100mL	34	60	42	40	34	60	44	300以下	4/4
大腸菌群数	MPN/100mL	330	※1700	460	170	170	※1700	665	1000以下	3/4
全窒素 (T-N)	mg/L	0.60	0.44	0.44	0.82	0.44	0.82	0.58	—	—
全燐 (T-P)	mg/L	0.038	0.029	0.024	0.010	0.010	0.038	0.025	—	—

(3) No. 3 三隅川（樅の木橋）

調査年月日		R5. 5. 24	R5. 8. 24	R5. 11. 9	R6. 2. 29	年間 最小値	年間 最大値	年間 平均値*	環境基準値 河川A類型	環境基準値 適合状況
調査項目	単位									
水温	℃	16.5	24.7	15.2	8.5	8.5	24.7	16.2	—	—
水素イオン濃度 (pH)	—	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	8.0	7.9	6.5以上8.5以下	4/4
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.3	9.0	10.7	12.1	9.0	12.1	10.5	7.5以上	4/4
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	2以下	4/4
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.5	1.8	0.7	1.2	0.7	1.8	1.3	—	—
浮遊物質 (SS)	mg/L	1.0	1.4	3.6	0.6	0.6	3.6	1.7	25以下	4/4
大腸菌数	CFU/100mL	47	180	62	29	29	180	80	300以下	4/4
大腸菌群数	MPN/100mL	330	※3300	460	110	110	※3300	※1050	1000以下	3/4
全窒素 (T-N)	mg/L	0.45	0.53	0.51	0.66	0.45	0.66	0.54	—	—
全燐 (T-P)	mg/L	0.018	0.018	0.021	0.008	0.008	0.021	0.016	—	—

環境基準適合状況は、環境基準河川A類型に対する「環境基準値に適合している回数／調査回数」を示す。

*「BOD」の年間平均値欄は75%水質値とした。

*年間平均値の算出にあたり、報告下限値未満の数値については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について（平成13年5月31日付環水企第92号）」に基づき、報告下限値の数値として取り扱った。

※赤字は環境基準値を超過した結果を示す。